

[Lenger]

taler, daginstitutioner, skoler og plejehjem, der er udstyret med sådanne lofter. Det vides, at der er solgt 1,7 mill. plader, men ikke, hvor mange institutioner der har disse lofter.

Spørgeren forestiller sig ikke, at ministeren nødvendigvis behøver at spørge hver enkelt kommune – men ser det naturligvis gerne – idet det ansvarlige firma må kunne oplyse antallet af kunder.

Svar (21/3 84):

Boligministeren (Bollmann):

I boligministeriet har vi ingen oversigt over omfanget af offentlige institutioner, hvor byggematerialet Karlit er anvendt som loftsbeklædning, eller hvor dette materiale har givet anledning til helbredsmæssige problemer. Jeg er derfor ikke i stand til at udarbejde den af spørgeren ønskede oversigt.

Spm. nr. S 288

Til *boligministeren* (15/3 84) af:

Lenger (VS):

»Hvad agter ministeren at foretage i forhold til gældende byggelovgivning, efter at det er blevet kendt, at fiberholdige lofter bl.a. i offentlige institutioner er sundhedsfarlige?«

Begrundelse

Gennem en årrække er offentlige institutioner blevet forsynet med fiberholdige lofter, om hvilke der er al mulig grund til at tro, at de er sundhedsfarlige. Umiddelbart medfører de gener for de personer, som opholder sig i lokalerne, især luftvejslidelser, men også udslæt og eksem. Dertil kommer, at der er begrundet formodning om, at de er kræftfremkaldende.

Spørgeren ville finde det rimeligt, om byggematerialer var forhåndsgodkendte, således at mennesker ikke først skulle lide, før der blev gennemført afhjælpende foranstaltninger.

Derfor ønskes oplyst, hvad boligministeren har tænkt sig at foreslå i relation til byggelovgivningen for at råde bod på den konkrete sag samt for at hindre, at samme problem opstår igen i forhold til nye byggematerialer.

Det må således forudses, at den nuværende procedure, hvorefter der ikke kræves forhåndsgodkendelse, vil føre til stadige tilsvarende problemer med det ene byggemateriale efter det andet.

Svar (19/3 84):

Boligministeren (Bollmann):

Indledningsvis kan jeg oplyse, at byggestyrelsen er bekendt med, at der i enkelte tilfælde er observeret gener, særlig i form af irritation af øjen- og luftvejsslimhinder, i bygninger, hvor lofterne har været beklædt med mineraluldsplader.

Jeg er opmærksom på, at anvendelsen af visse byggematerialer kan have uheldige sundhedsmæssige virkninger. Bygningsreglementet indeholder da også allerede på nuværende tidspunkt en række bestemmelser, der tager sigte på at skabe sundhedsmæssigt forsvarlige boligforhold, herunder bestemmelser, der fastsætter grænseværdier for formaldehydafgivelse fra spånplader og andre limede plader samt fra UF-skum til hulmursisolering.

De pågældende grænseværdier er fastsat i samarbejde med sundhedsstyrelsen.

Boligministeriets byggestyrelse er indstillet på at medvirke til en udvidelse af de i byggelovgivningen allerede gældende bestemmelser vedrørende indeklima, i det omfang igangværende forskning og tilstedeværelsen af sikre prøvnings- og målemetoder gør dette muligt.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at byggestyrelsen har rettet henvendelse til sundhedsstyrelsen med anmodning om, at der foretages en vurdering af, hvilke grænseværdier for fiberafgivelse der kan anses for sundhedsmæssigt forsvarlige. Når en sådan vurdering foreligger, vil byggestyrelsen kunne træffe beslutning om fastsættelse af bestemmelser herfor i bygningsreglementet. Jeg kan i øvrigt tilføje, at jeg er bekendt med, at statens byggeforskningsinstitut og arbejdsmiljøinstituttet for tiden samarbejder om et projekt til fastlæggelse af metoder til måling af fiberafgivelse fra mineraluldsplader.

Spm. nr. S 289

Til *boligministeren* (16/3 84) af:

Lenger (VS):