

[Maisted]

har i hvert fald ikke noget med liberalisme at gøre.

(Kort bemærkning).

Agerschou (SF):

Det er til hr. Henning Rasmussen. Er det ikke korrekt, at gennemførelse af pensionsforslaget vil betyde en generel forhøjelse af lægemiddelpriserne?

(Kort bemærkning).

Henning Rasmussen (S):

Svaret er: jo, men den generelle svage forhøjelse ville komme under alle omstændigheder, også under den nuværende lovgivning, for også dér skal apotekerfonden betale, det vil sige, at det skal hentes i apotekervæsenet. Det er blot et spørgsmål om tidspunktet, hvornår det indtræder, og det er det, vi diskuterer.

Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning

Lovforslagenes overgang til anden behandling vedtoges uden afstemning.

Formanden:

Jeg foreslår, at lovforslagene henvises til kommunaludvalget. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

Den næste sag på dagsordenen var:

11) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 14:

Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af ukontrollable missiler.

(Af Albrechtsen (VS) og Anne Grete Holmsgård (VS)).

(Fremsat 9/2 84).

Forslaget sættes til forhandling.

Forhandling

Forsvarsministeren (Engell):

Det foreliggende forslag omfatter ønsker om beslutning på to områder.

For det første ønskes USA afkrævet sikkerhed for, at alle amerikanske missiler, som er under mistanke for fejlkonstruktion eller mangelfulde kontrolprocedurer, herunder de af McDonnell-Douglas producerede atomvåbenbærende raketter, straks fjernes fra Europa.

For det andet opfordres regeringen til at sikre, at ingen Harpoonmissiler i Danmark kan gøres operationsklare, så længe der består den mindste usikkerhed i forbindelse med disse missilers sikkerhedsudstyr.

Jeg vil gerne til det første punkt sige, at vi fra forsvarets side ikke har fundet nogen som helst grund til at nære mistanke om fejlkonstruktioner eller mangelfulde kontrolprocedurer ved de amerikansk fremstillede missilsystemer, som er opstillet i Europa. Jeg tænker her på de systemer, som er eller kan være atombærende.

Specielt om McDonnell-Douglas vil jeg gerne tilføje, at det eneste missil, de har produceret, som er opstillet i Europa, er Honest John, som i 1960'erne indgik i det danske forsvar med konventionel ladning, og missilet, som er meget korrtrækkende, findes i dag kun på NATOs sydflanke.

I bemærkningerne til forslaget anføres, at alt tyder på, at de amerikanske atombevæbnede krydsermissiler i Europa har samme konstruktionsfejl som Harpoon. Der foreligger ikke autoritative oplysninger om konstruktionsfejl, hverken ved Harpoonsystemet eller ved krydsermissilerne. Om Harpoonsystemet har jeg selv udtalt mig i mit svar af 16. marts 1984 på spørgsmål nr. S 225 fra hr. Pelle Voigt, og det fremgår heraf, at udtrykket »konstruktionsfejl« er en fejlagtig oversættelse af den tyske betegnelse, som hedder »konstruktive Schwachstelle« i den tyske rapport, og dette udtryk betyder et konstruktionsmæssigt eller designmæssigt svagt punkt og ikke en konstruktionsfejl.

Jeg har endvidere i et svar til folketingets forsvarsudvalg den 19. marts i år oplyst, at Harpoonmissilets og krydsermissilets styresystemer er af forskellig konstruktion.

Om sikkerheden ved krydsermissilerne vil jeg gerne oplyse, at de amerikanske sikkerhedskrav er meget høje. Sikkerhedskravene dækker såvel en uheldssituation som en sabotagesituation. Krydsermissilet har indbyg-