

Ad (2):

Antal indbyggere pr. aktiv læge i Danmark og en række andre lande fremgår af nedenstående tabel.

Indbyggere pr. aktiv læge.

	1970	1971	1972	1973	1974	1976	1977	1978	1979	1980	1982
Danmark	700		625		550	525		475		450	425
USA				622				524			
Tyskland				530				452			
Frankrig							580				
Japan				868					779		
Sverige				645				506			
England		787						654			

Ad (3):

Middellevetiden for 0-årige i Danmark og en række andre lande fremgår af nedenstående tabel.

Middellevetid for 0-årige.

		1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Danmark	M	70,7		70,8		71,1		71,5		71,2		71,4
	K	76,1		76,6		76,8		77,5		77,3		77,4
USA	M				68,7			69,6	69,9			
	K				76,5			77,4	77,8			
Tyskland	M				68,3				69,7	69,6		
	K				74,8				76,5	76,4		
Frankrig	M			69,0				70,0	69,9			
	K			76,9				78,2	78,0			
Japan	M					72,2				73,3		
	K					77,3				78,8		
Sverige	M			72,1						72,8	73,1	
	K			77,8						78,8	79,1	
England	M				69,6				70,2		69,1	
	K				75,8				76,4		75,3	

Middellevetiden for 0-årige

er overalt 6-8 år længere for kvinder end for mænd.

Sverige og Japan har den højeste middellevetid, England den laveste.

England er det eneste land, hvor middellevetiden er faldet for begge køn; i de fleste andre lande er udviklingen stagnerende for mænds vedkommende, svagt stigende for kvinderne.

Ad (4):

Børnedødeligheden i Danmark og en række andre lande fremgår af nedenstående tabel.