

ad 70.08. **Backscatterinstallation – Godhavn** ..... B TB  
 ÷ 106.300

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1985.

IGANGSÆTTELSE: 1985.

FÆRDIGGØRELSE: 1985.

	Samlede udgifter _____1.000 kr._____	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1985 .....		106,3
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo december 1985 .....		106,3
Forslag om tillægsbevilling: .....		÷ 106,3
Mindreforbrug .....	106,3	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Bevillingen søges nedsat, idet projektet opgives.

ad 70.10. **Back-up anlæg for edb-anlæg** ..... B TB  
 ÷ 334.600

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 339 29/5 84

IGANGSÆTTELSE: 1984.

FÆRDIGGØRELSE: 1987.

	Samlede udgifter _____1.000 kr._____	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1985 .....		3.402,0
Senere reguleringer:		
Prisregulering .....		278,9
Regulering for ikke fradragsberettiget købsmoms .....		÷ 613,5
Revideret totaludgift ultimo december 1985 .....		3.067,4
Forslag om tillægsbevilling: .....		÷ 334,6
PL-regulering .....	278,9	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Bevillingen søges nedsat med 613.500 kr. svarende til udgiften til ikke fradragsberettiget købsmoms. På grund af manglende korrektion i forbindelse med Akt 129 23/1 85 vedrørende udtagelse af momsbeløb.