

[Tove Lindbo Larsen]

Ofte diskuteres spørgsmålet om en udvidelse af vaccinationsprogrammer og disses effektivitet.

Senest omtales i Ugeskrift for Læger den 2. december 1985 en undersøgelse af dækningsgraden for difterivaccination samt en beklagelse over, at sundhedsstyrelsen ikke har publiceret skolelægeordningens statistik over vaccinationer siden 1977-78. Der er således behov for en oversigt over vaccinationsprogrammernes dækningsgrad og deres effektivitet samt for en vurdering af det forebyggende sundhedsarbejde, der knytter sig hertil.

Svar (10/12 85):

Indenrigsministeren (Britta Schall Holberg):

Det profylaktiske børnevaccinationsprogram består i dag af følgende komponenter:

1. Kighostevaccination, der gives, når barnet er 5 uger, 9 uger og ca. 10 måneder.
2. Di-Te-Pol-vaccination, der gives, når barnet er 5 måneder, 6 måneder og 15 måneder.
3. Oral poliovaccination, når barnet er 2, 3 og 4 år.

De fleste af vaccinationerne er knyttet til de profylaktiske børneundersøgelser, der foretages hos praktiserende læge, der ligeledes

udfører vaccinationerne. Ifølge oplysninger fra sygesikringens forhandlingsudvalg var udgiften til børnevaccinationer i hele landet på 11,9 mill. kr. i 1983.

Udnyttelsesgraden af børnevaccinationerne i Danmark har altid været god. Der vedlægges kopi af sygesikringsstatistik 1983 udgivet af sygesikringens forhandlingsudvalg i 1985, side 203-206.

Sundhedsstyrelsen har tidligere som statistisk grundlag for vurderingen af børnevaccinationernes tilslutningsprocent benyttet sig af skolelægestatistikken. Denne er opgivet, efter at sygesikringens forhandlingsudvalg har indført statistik på området, idet denne statistik er mere sikker.

Den oversigt, der efterlyses i spørgsmålet, eksisterer således allerede.

Bilag

Børnehelbredsundersøgelser.

Børnehelbredsundersøgelserne strækker sig tidsmæssigt fra første undersøgelse, når barnet er 5 uger, herefter når barnet er 5 måneder, 10 måneder, 15 måneder, 2 år, 3 år, 4 år, og sidst som 5-årig.

Udgifterne til børnehelbredsundersøgelser var i 1983 43,7 mill. kr. i hele landet, og der blev foretaget 394.439 forebyggende børneundersøgelser, jfr. tabel B.3.2.

Tabel B.3.2. Børnehelbredsundersøgelser. 1983. Hele landet.

Børneundersøgelser	Antal	Udgift (kr.)
1. undersøgelse, når barnet er 5 uger	49.013	5.432.427
2. undersøgelse, når barnet er 5 mdr.	48.288	5.350.613
3. undersøgelse, når barnet er 10 mdr.	48.185	5.334.549
4. undersøgelse, når barnet er 15 mdr.	48.895	5.419.333
5. undersøgelse, når barnet er 2 år	49.572	5.490.644
6. undersøgelse, når barnet er 3 år	49.961	5.533.636
7. undersøgelse, når barnet er 4 år	50.132	5.553.102
8. undersøgelse, når barnet er 5 år	50.393	5.581.989
Børneundersøgelser i alt	394.439	43.696.293

Det er muligt at få et overblik over, i hvilket omfang tilbuddet om børneundersøgelser er blevet udnyttet, ved at sætte antallet af udførte børnehelbredsundersøgelser i relation til det samlede børnetal i de aktuelle aldersgrupper.

Tabel B.3.3. omfatter hele landet og viser antallet af børneundersøgelser, antallet af børn i de respektive aldersgrupper samt udnyttelsesprocenten for børneundersøgelser.

Fra 1982 til 1983 er antallet af børneundersøgelser faldet fra 408.338 til 394.439.