

[Elisabeth Bruun Olesen]

umiddelbart før sommeren. Så hvis jeg hørte rigtigt, altså at planen vil komme inden påske, synes jeg, vi er nået meget langt frem.

Stavad (S):

Må jeg spørge, om jeg forstod det rigtigt, nemlig at ministerens svar var en afvisning af at give compensation for udgifter til at fjerne en kræftisiko ved fjernelse af asbest- og karlitlofter.

Må jeg for det andet spørge, om det ikke er rigtigt forstået, at det er nogle ganske andre kommuner, der får gavn af det, end dem, der har udgifterne, hvis ministeren medtager det i kommunernes vækstrammer.

Må jeg for det tredje spørge ministeren, om han vil være parat til at støtte et socialdemokratisk ændringsforslag, som vi allerede i går bebudede under debatten om lovforslag nr. L 190 på socialdemokratiets vegne, og som fjerner afgiften for alle investeringer, der er begrundet i arbejdsmiljøforbedringer, derunder også asbest- og karlitlofter, der skal udskiftes, sådan at vi ikke kommer i den situation, at vi skal have en statsafgift på forbedringsarbejder, som iværksættes for at fjerne en kræftisiko.

Lenger (VS):

Problemet er, at kommunerne har fulgt råd fra staten, og hvis den gældende lovgivning ikke ændres, vil man komme til at betale en afgift på 20 pct. til staten for at have fulgt statens rådgivning.

Derfor vil jeg gerne spørge ministeren, om hans løfte om at optage forhandlinger om compensation skal forstås på den måde, at ministeren altså er villig til i et eller andet omfang at yde compensation for udgifterne til kommunerne.

Det andet, jeg gerne vil spørge om, vedrører ministerens understregning af, at man endnu ikke kender omfanget af skaderne. Her vil jeg gerne spørge, om det er det afgørende eller det ikke snarere er princippet, der er afgørende. Har det f.eks. betydning for, om man skal yde fuld compensation, delvis compensation eller ingen compensation, at man endnu ikke kender omfanget?

Indenrigsministeren (Enggaard):

Fru Elisabeth Bruun Olesen hørte rigtigt, når hun mente, jeg sagde, at resultatet af det

arbejde, som boligministeren har iværksat sammen med de berørte styrelser m.v., tænkes at foreligge inden påske. Og det er vigtigt af hensyn til, at kommunerne har en vejledning for, hvordan man bedømmer de tekniske og sundhedsmæssige forhold m.v. i spørgsmålet om asbestplader i de offentlige bygninger, som vi taler om.

Men jeg tror også, det er rigtigt, som jeg bemærkede det, at der i dag jo ikke findes noget fuldstændigt overblik over, hvilket omfang disse problemer har, og at det derfor på samme tid er rigtigt at have en vurdering både af de tekniske og sundhedsmæssige sammenhænge og af problemets omfang. Hr. Lenger kan selvfølgelig have ret i, at et princip ikke nødvendigvis behøver at afhænge af, om det er af lille eller stort omfang, men jeg tror nu alligevel, man vil erkende, at det med hensyn til at vurdere det videre forløb og derunder de økonomiske konsekvenser for de parter, som er indblandet, er vigtigt også at kende omfanget af et sådant problem.

Jeg tror, jeg må sige til hr. Stavad, at det i forbindelse med de kommende forhandlinger med de kommunale organisationer om en compensation i anledning af en sådan ny opgave ikke vil være rigtigt her at binde mig til forskellige opfattelser og definitioner. Jeg tror, hr. Stavad fuldt ud vil forstå, at det i dag ikke er muligt at give en detaljeret opgørelse over, hvilke principper og synspunkter der kan lægges til grund, så meget mindre som det vil være rigtigt først at se de redegørelser, jeg har bebudet.

Elisabeth Bruun Olesen (VS):

Jeg takker indenrigsministeren og vil blot supplere med at spørge, hvilken tidsfrist der så vil foreligge for finansieringen, når forhandlingerne om merudgifterne med kommunerne nu skal i gang, og om tidsfristen vil kunne blive skubbet i forbindelse med, at handlingsplanen vedrørende både arbejdsmiljøproblemerne i forbindelse med asbest og de indeklimamæssige forhold skal være færdig først, eller man vil kunne gå over til finansieringen, før denne handlingsplan er færdigudarbejdet.

Lissa Mathiasen (S):

Jeg må indrømme, at ministerens sidste svar undrer mig lidt, for det kan vel ikke væ-