

- Spm. (S 599) til min. f. Grønland: 6550 (Steenholdt (Grønl.)).
- , hvor mange hjemmearbejdspladser eksisterer der, hvor der arbejdes med asbest, hvilken type arbejde med asbest drejer det sig sædvanligvis om, og vil ministeren drage omsorg for, at samtlige eksisterende hjemmearbejdspladser, hvor der arbejdes med asbest, øjeblikkelig forbydes.
- Spm. (S 677) til arbejdsmin.: 7849 (Elisabeth Bruun Olesen (VS)).
- , vil ministeren redegøre for, hvordan det kan gå til, at arbejdstilsynet i sin redegørelse af 29. november 1985 om anvendelse af asbest kan skrive vedrørende Roulund, at asbestfiberkoncentrationen på udsatte steder ligger væsentligt under den nugældende grænseværdi på 0,5 fiber/cm<sup>3</sup>, når det af de konkrete måleresultater fremgår, at grænseværdien blev overskredet i omkring 10 pct. af tilfældene i oktober kvartal, og hvordan vil ministeren forhindre, at en sådan misinformation finder sted igen.
- Spm. (S 792) til arbejdsmin.: 8935 (Elisabeth Bruun Olesen (VS)).
- , hvilke foranstaltninger har ledelsen på Roulund truffet for at nedbringe overskridelsen af grænseværdien for asbestfibre på 0,5 fiber/cm<sup>3</sup>, og har arbejdstilsynet påsat, at foranstaltninger er truffet.
- Spm. (S 793) til arbejdsmin.: 8937 (Elisabeth Bruun Olesen (VS)).
- , vil ministeren friholde kommunerne for afgiften på 20 pct. ved nyanlæg, henholdsvis beskatning ved nettorealvækst, i de tilfælde, hvor kommunerne må bruge millionbeløb på at overmale henholdsvis nedtage asbestholdige loftsplader i f.eks. skoler og daginstitutioner.
- Spm. (S 798) til indenrigsmin.: 8503 (Elisabeth Bruun Olesen (VS)).
- , mener ministeren, at det er teknisk gennemførligt at overmale asbestholdige produkter, som finder anvendelse indendørs, således at det sikres, at en sådan overfladebehandling forhindrer, at loftspladerne drysser, og hvilke foranstaltninger agter ministeren i benægtende fald at træffe med henblik på en teknisk løsning så hurtigt som overhovedet muligt.
- Spm. (S 799) til boligmin.: 8504 (Elisabeth Bruun Olesen (VS)).
- , har boligministeren fulgt sundhedsstyrelsens opfordring til, at der ved statens byggeforskningsinstitut foretages undersøgelser af, hvorvidt den luft, der strømmer gennem asbestcementerholdige ventilationsrør, medfører, at asbestfibre frigøres og spredes i indeklimaet, og i bekræftende fald: hvilket resultat er man kommet frem til.
- Spm. (S 800) til boligmin.: 8505 (Elisabeth Bruun Olesen (VS)).
- , agter ministeren at tage sit afslag om kortlægning af asbest på danske arbejdspladser op til fornyet overvejelse, efter at miljøministeren nu har udtalt, at man må overveje en kortlægning af brugen af plader indendørs i f.eks. børnehaver, og hvornår vil ministeren i bekræftende fald påbegynde kortlægningen.
- Spm. (S 809) til arbejdsmin.: 9330 (Elisabeth Bruun Olesen (VS)).
- , er ministeren indstillet på at afholde en del af de udgifter, som amter og kommuner har fået og får på baggrund af nedrivning af asbest- og karlitplader på de kommunale institutioner.
- Spm. (S 811) til indenrigsmin.: 9331 (Tommy Dinesen (SF)).
- , hvordan finder ministeren at det er muligt for kommunerne at holde uændret aktivitet, så der ikke bliver tale om en realvækst i nettodrifudsudgifterne, når kommunerne skal bruge i millionvis af kroner på at nedtage asbestholdige loftsplader, og agter ministeren på grund af denne situation at tage initiativ til at give hjemmel til dispensation i lov nr. 580 af 19. december 1985.
- Spm. (S 821) til indenrigsmin.: 8430 (Elisabeth Bruun Olesen (VS)).
- , agter regeringen at friholde kommunerne for statsafgifter på deres anlægs- eller