

Tilslutningsbidrag ved fælles private spildevandsanlæg og ved privat byggemodning forfalder til kontant betaling, når der foreligger tilslutningsmulighed til det offentlige spildevandsanlæg.

3.2 Vandafledningsbidrag

Alle ejendomme, der omfattes af vedtægten og er tilsluttet spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag. Bidraget er opdelt på en andel til anlægsudgifter, benævnt *anlægsbidrag* og en andel til driftsudgifter, benævnt *driftsbidrag*.

Vandafledningsbidragets størrelse

Bidraget fastsættes af byrådet én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af kloakforsyningens budget. Bidragets størrelse, opdelt på anlægsbidrag og driftsbidrag, fremgår af et takstblad.

Afgiftspligtig vandmængde

Vandafledningsbidraget beregnes principielt som en afgift pr. m³ målt vandforbrug, dog med efterfølgende nærmere bestemmelser.

For *boligheder*, hvor der enkeltvis eller for en samlet bebyggelse er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For boligheder hvor vandmåler ikke kræves, fastsættes et normalvandforbrug på 200 m³/år.

For *erhvervsjendomme m.v.* beregnes anlægsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug, dog mindst efter den til arealet tillagte afledningsret, som defineret i afsnit 3.1. Driftsbidraget beregnes efter målt eller skønnet vandforbrug.

Vandforbrug til beregning af driftsbidrag kan forhøjes under hensyn til forureningsgraden af det fra virksomheden afledte spildevand. Forureningsstillæg beregnes ved at multiplicere det målte vandforbrug med forureningsfaktoren F, der udregnes efter formlen:

$$F = \frac{200 + BI_5}{600},$$

hvor BI₅ er det gennemsnitlige 5-døgns biokemiske iltforbrug. Formlen anvendes kun for værdier af BI₅ > 400 mg/l.

(Andre formler kan anvendes efter kommunalbestyrelsens beslutning).

Der betales hverken anlægs- eller driftsbidrag af vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Forbrugeren må i sådanne tilfælde godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget.

Vandafledningsbidragets forfaldstidspunkt

Vandafledningsbidraget pålignes fra det tidspunkt, hvor vandafledningen påbegyndes.

§ 4

Bidrag for tømning af septiktanke

Alle septiktanke eller lignende tanke, der er omfattet af kommunens regulativ for tømning af septiktanke skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af kommunalbestyrelsen på grundlag af et budget for det pågældende år. På tilsvarende måde fastsætter kommunalbestyrelsen bidrag for tømning af samletanke.