

brandslukning m.v., har jeg fra Miljøministeriet modtaget følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

»Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, hvor store mængder der anvendes til brandslukning, men styrelsen skønner, at det årligt er ca. 2-4 mio. m³. Brandslukningsvand opgøres normalt under vandværkernes ledningstab.«

Spørgsmål 43:

Er det korrekt at vandpriserne i Danmark allerede i dag er højere end i de fleste andre EF-lande?

Svar:

Spørgsmålet har været forelagt Miljøministeriet, der har oplyst følgende:

»Der henvises til Miljøstyrelsens bemærkninger til spørgsmål 19, idet det dog bemærkes, at hvis man lægger prisen for afledning af spildevand til prisen for det rene vand, er den samlede vandpris blandt de høje vandpriser i Europa.«

Jeg kan henholde mig hertil.

Spørgsmål 46:

Foreligger der fra lægelig eller anden side vurderinger af øgede vandprisers betydning for den personlige hygiejnstandard?

Svar:

Jeg har fra Sundhedsstyrelsen modtaget følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

»Sundhedsstyrelsen har ved gennemgang af den medicinske litteratur fundet en enkelt undersøgelse fra Sudan, som vedlægges i ekstrakt. Den viser, at vandforbruget er uafhængigt af prisen i slumområder i et udviklingsland. Den kan dog næppe bruges som udgangspunkt for en vurdering i Danmark, da forholdene langt fra er sammenlignelige.

Dog kan man i undersøgelsen fra Sudan se, at en stigning i prisen på vand kan have indflydelse på en befolknings levestandard generelt.

Der foreligger således ikke i den medicinske litteratur vurderinger, som kan besvare spørgsmålet. En generel vurdering er imidlertid, at hygiejnstandarden formentlig afhænger af andre forhold, som køn, alder, faciliteter og sociale forhold i øvrigt. Men også denne sammenhæng er dårligt belyst.«