

[Miljøministeren]

Jeg ser ikke nogen grund til, at den aktuelle sag om oppumpning af grundvand på Amager skulle få indflydelse på fremtidige vandsparekampagner, idet størstedelen af det oppumpede vand som nævnt ikke opfylder kvalitetskravene til drikkevand.

Grundvandssænkningen vil kunne berøre Tårnby Kommunes vandforsyning i og med, at der oppumpes ferskvand tæt på vandforsyningen. Derfor bliver der også etableret et afværgeprogram, så der kan blive taget de fornødne foranstaltninger i forhold til vandforsyningen i Tårnby. Det er således ikke korrekt, at hele Tårnby Kommunes drikkevandsforsyning kan blive ødelagt i forbindelse med opførelsen af den faste Øresundsforbindelse.

Beslutningen om at foretage grundvandssænkningen på Amager er taget med vedtagelsen af anlægsloven om Øresundsforbindelsen og trafikministerens godkendelse af 7. april 1993 på baggrund af den gennemførte offentlige høring, hvori også vandforsyningsinteresser og grundvandssænkning indgik. Jeg finder, der hermed er foretaget en fornuftig afvejning mellem teknik og økonomi på den ene side og de miljømæssige hensyn på den anden side.

Med hensyn til de nøjere betingelser for den forudsatte grundvandsoppumpning, herunder hvilke foranstaltninger der skal foretages af hensyn til vandforsyningsforholdene, kan jeg oplyse, at der for øjeblikket foregår forhandlinger mellem Københavns Amtskommune og A/S Øresundsforbindelsen. Da spørgsmålet om disse betingelser i tilfælde af uenighed kan blive indbragt for mig, finder jeg det ikke muligt at udtale mig om denne del.

Spm. nr. S 1301

Til *trafikministeren* (11/8 93) af:

Aage Brusgaard (FP):

»Vil ministeren oplyse, om virksomheden A/S Øresundsforbindelsen defineres som et offentligt eller et privat selskab?«

Svar (20/8 93):

Trafikministeren (Helge Mortensen):

A/S Øresundsforbindelsen er et offentligt selskab, jf. §§ 5 og 6 i lov nr. 590 af 19. august 1991 om anlæg af fast forbindelse over Øresund.

Spm. nr. S 1302

Til *miljøministeren* (11/8 93) af:

Aage Brusgaard (FP):

»Vil ministeren oplyse, hvordan fremtidige vandsparekampagner vil påvirkes af en årlig oppumpning af 2,2 mio. kubikmeter grundvand på Amager i forbindelse med opførelse af den faste Øresundsforbindelse?«

(Besvaret sammen med spm. nr. S 1300).

Spm. nr. S 1303

Til *miljøministeren* (11/8 93) af:

Aage Brusgaard (FP):

»Vil ministeren oplyse, hvilke alternative anvendelsesmuligheder til at pumpe 2,2 mio. kubikmeter grundvand årligt ud i Øresund der har været overvejet med hensyn til grundvandet i forbindelse med opførelsen af den faste Øresundsforbindelse?«

(Besvaret sammen med spm. nr. S 1300).

Spm. nr. S 1304

Til *miljøministeren* (11/8 93) af:

Aage Brusgaard (FP):

»Vil ministeren oplyse, hvilke alternative anvendelsesmuligheder til at pumpe 2,2 mio. kubikmeter grundvand årligt ud i Øresund der eksisterer for grundvandet i forbindelse med opførelsen af den faste Øresundsforbindelse?«

(Besvaret sammen med spm. nr. S 1300).

Spm. nr. S 1305

Til *miljøministeren* (11/8 93) af:

Aage Brusgaard (FP):

»Vil ministeren oplyse, hvilke alternativer til at oppumpe 2,2 mio. kubikmeter grundvand årligt på Amager der eksisterer i forbindelse med opførelsen af den faste Øresundsforbindelse?«

Begrundelse

Såfremt der skal træffes beslutning om årligt at oppumpe 2,2 mio. kubikmeter grundvand på Amager, er det relevant, at der i vurderin-