

yderligere tilsagn om rentebidrag. Rentebidraget udgør et beløb, der svarer til forrentning af optagne indeksslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Udgifterne til rentebidrag ved indeksfinansiering i medfør af byfornyelsesloven afholdes af staten.

Ved beregning af beløbene er der taget udgangspunkt i kurs 92 på indeksobligationer for udbetalinger efter 1994.

De forventede udbetalinger er behæftet med nogen usikkerhed.

Mill. kr.	Tilsagn	Finansieret	Forventede udbetalinger					
			B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999	Efter BO 3
Udestående tilsagn pr. 31.12.1994	3.204	3.091	99,9	96,3	91,0	85,8	80,9	807,8
Tilsagnsgivning:								
1995	0	113	3,4	3,6	3,4	3,3	3,1	31,2
1996	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0	0			0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0	0				0,0	0,0	0,0
I alt	3.204	3.204	103,3	99,9	94,4	89,1	84,0	839,0
Afrundet			103 ¹⁾	100	94	89	84	839

¹⁾ Ændret skøn i forhold til FL 95

20. Afdragsbidrag til forbedringsarbejder, KDH&F, LB 385 1983, LB 658 1993 (tekst-anm. 1)

Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde 14.35. Efter § 8, i lov nr. 843 af 20. december 1989, kan en kommunalbestyrelse fortsat efter § 59 i byfornyelsesloven og § 52 a i saneringsloven yde supplerende støtte, såfremt udgifterne til forbedringsarbejderne, hvortil der ydes rentebidrag, overstiger forøgelsen i ejendommens leje- eller brugsværdi, og såfremt der er tale om mertilsagn til tilsagn meddelt før 1.1.1990. Som det fremgår, forudsættes der ikke meddelt yderligere tilsagn om afdragsbidrag.

Støtten ydes til udlejningsejendomme og andelsboligforeninger i form af afdragsbidrag, hvor afdraget udgør så stor en del af indeksslånet, at lejen henholdsvis boligafgiften kan nedbringes, så den svarer til leje- og brugsværdien.

Udgifterne til afdragsbidrag afholdes som udgangspunkt af staten, men refunderes af kommunerne med 50 pct. Ved beregning af beløbene er der taget udgangspunkt i kurs 92 på indeksobligationer. Afdraget på indeksobligationerne udgør 4,9 pct. af den indekserede hovedstol.

De forventede udbetalinger, jf. skemaet nedenfor, er behæftet med nogen usikkerhed.