

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
Øvrige	1,0	1,0	1,0			
Antal årsværk i alt	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsum (mill. kr.)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Indtægtsbevilling	-	-	20,6	20,6	20,6	20,6
10. Godkendelse af kedler/beholdere, elevatorer m.v.						
Indtægt	-	-	20,6	20,6	20,6	20,6
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	-	-	20,6	20,6	20,6	20,6

10. Godkendelse af kedler/beholdere, elevatorer m.v.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer for en række forretninger i forbindelse med tilsynet med dampkedler, trykbeholdere, naturgasanlæg og elevatorer. For 1996 forudsættes indtægter på 20,6 mill. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 1995 om gebyr for Arbejdstilsynets kontrol med dampkedler og trykbeholdere mv. og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 102 af 13. februar 1995 om gebyr for Arbejdstilsynets besigtigelser og afprøvning af elevatorer, hejseværker, rulletrapper o. lign. samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 703 af 13. august 1992 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Endelig kan der opkræves gebyr i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 766 af 2. december 1987 om gebyr for kontrol med visse personlige værnemidler, ændret ved bekendtgørelse nr. 293 af 2. maj 1990. Gebyrsatserne reguleres årligt ved bekendtgørelse, således at de løbende er i overensstemmelse med de omkostninger, der er forbundet med kontrol- og tilsynsvirksomheden. Der er i alt ca. 2.500 dampkedler, godt 19.000 trykbeholdere og ca. 23.000 elevatorer under tilsyn.

Øversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (procent)	Proventu (1.000 kr.)	Aktiviteten registreret i flg. virksomhedsøversigt
Tilsyn med kedler/beholdere	varierer	1,8	12.600	17.21.01. Pkt. B1.2.1
Tilsyn med elevatorer	varierer	1,8	8.000	17.21.01. Pkt. B1.2.2

Bemærkninger:

Gebyrsatsen i forbindelse med tilsyn af kedler og beholdere varierer fra kr. 270 til kr. 24.330. Gebyrsatsen afhænger af, hvad der kontrolleres ved tilsynet, og især af størrelsen af kedlen eller beholderen. Gebyrsatsen i forbindelse med tilsyn af elevatorer varierer fra kr. 355 til kr. 900. Gebyrsatsen afhænger af, hvilken type elevator der besigtiges, samt af, om det er førstegangsbesigtigelse eller periodisk besigtigelse.