

**Svar (1/6 95)**

**Miljø- og energiministeren** (Svend Auken): Ifølge klimakonventionens bestemmelser skal udviklingslandene, herunder Kina, senest 3 år efter klimakonventionens ikrafttræden – dvs. marts 1997 – indsende deres nationale kommunikation, der bl.a. skal indeholde oversigter over udslippet af drivhusgasser, herunder CO<sub>2</sub>. Der foreligger ikke på anden måde officielle udslipsoversigter for Kina.

Det internationale analyseinstitut World Resource Institute udsender jævnligt statistiske oplysninger, herunder om udslip af CO<sub>2</sub>, baseret på f.eks. energistatistikker. For 1989 er CO<sub>2</sub>-udslippet for Kina anslået til 2.388 mio. tons.

Det internationale energiagentur, IEA, har i »World Energy Outlook« fra maj 1995 vurderet, at Kinas CO<sub>2</sub>-udslip i år 2000 og 2010 vil være vokset til henholdsvis 3,5 mia. tons og 5,1 mia. tons.

Ifølge den danske kommunikation til klimakonventionen, som indeholder de nyeste opgørelser og fremskrivninger for CO<sub>2</sub>-udslippet, forventes der – med de iværksatte tiltag – et fald i CO<sub>2</sub>-udslippet fra 58,4 mio. tons i 1990 til 53,8 mio. tons i år 2000 og til 52,1 mio. tons i 2005, svarende til et fald på henholdsvis 8 pct. og 11 pct. Tallet for 1990 er korrigeret for import af elektricitet.

**Spm. nr. S 1885**

Til arbejdsministeren (12/6 95) af:

**Niels J. Langkilde** (KF):

»Hvor mange steder har Arbejdstilsynet standset håndringning som følge af, at den højeste tilladte lydstyrke er sænket fra 90 til 85 decibel?«

**Begrundelse**

Af Ekstra Bladet den 10. juni 1995, side 13, fremgår det, at Arbejdstilsynet i Slagelse har stoppet klokkeringningen i Tersløse på grund af støjniiveauet på arbejdspladsen. Spørgsmålet er, om der findes andre eksempler på et sådant forbud, og om der er flere på vej.

**Svar (22/6 95)**

**Arbejdsministeren** (Jytte Andersen):

På baggrund af en udtalelse fra Direktoratet for Arbejdstilsynet kan jeg oplyse, at Arbejdstilsynet hverken har standset håndringning eller afgivet påbud om at nedbringe støjbelastningen som en direkte følge af, at grænseværdien for støjbelastning er nedsat fra 90 til 85 decibel.

Arbejdstilsynet har i 1990 afgivet 1 påbud i Storstrøms Amt vedrørende klokkeringning, således at der skulle træffes foranstaltninger mod støj over 90 decibel (A).

I 1994 har Arbejdstilsynet afgivet 2 påbud i Vestsjællands Amt, herunder for Tersløse Kirke, som der henvises til i begrundelsen for spørgsmålet. I begge tilfælde forelå der anmeldelse af arbejdsbetinget hørelidelse, og der blev målt støjbelastning over 90 decibel (A). Der blev givet påbud om at sikre, at støjbelastningen for de personer, der foretager ringning med kirkens klokker, ikke overstiger 90 decibel (A), samt at der skal anvendes høreværn med bedst mulig dæmpning, indtil støjbelastningen er nedbragt.

I vejledningen, der fulgte med de 2 påbud, blev der bl.a. anført følgende mulige løsningsforslag: enten flytning af betjeningen af kirkens klokker til etagen under klokkerummet eller etablering af automatisk klokkeringning, jf. i øvrigt Kirkeministeriets vejledning om klokkeringning fra 1993. Samtidig blev der vejledt om, at grænseværdien for støjbelastning nedsættes til 85 decibel (A) pr 1. januar 1995.

**Spm. nr. S 1886**

Til arbejdsministeren (12/6 95) af:

**Niels J. Langkilde** (KF):

»Er ministeren indstillet på at undtage håndringning med kirkeklokker fra den højeste tilladte lydstyrke?«

**Begrundelse**

Det er vigtigt, at alle mennesker har sunde arbejdspladser, men det virker som en overreaktion at ville påbyde landets folkekirker en betydelig ekstraudgift til automatiske klokkeringninger for at opfylde en ny regel, som næppe er tænkt til arbejdspladser, hvor støjniiveauet