

70. Energibesparende arbejder*Genbevillingsoversigt:*

| | Saldo primo 1995 | Overførsel | Opsparing/ mindre- forbrug | Forbrug 1995 | Saldo Ultimo 1995 |
|--------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1992 Energibesparende arbejder | 388.300 | - | - | 388.300 | - |
| I alt | 388.300 | - | - | 388.300 | - |

Genbevillingen søges udlignet, da projektet er afsluttet.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Mindreforbruget skyldes vanskeligheder med at få anvist ledige fra Arbejdsformidlingen.

24.37.20. Fiskeriforhold (Anlægsbev.)

Det nye fiskeriinspektions- og redningsskib "Havørnen" er indsat i tjenesten som afløser for "Jens Væver" i marts 1995. EU-Kommissionen har ydet 50 pct. tilskud af de samlede anlægsomkostninger på ca. 28,3 mill. kr. Af de samlede omkostninger på 5.796.000 kr. i 1995, har EU-Kommissionen givet tilskud på 2.894.000 kr.

Udgiften på Akt 15 13/10 93 til myndighedskrav var sat til 1,5 mill. kr. og til ingeniør- og konsulentonorar til 1,3 mill. kr. Udgiften hertil blev henholdsvis 0,2 mill. kr. og 0,7 mill. kr. Hertil kommer 27,4 mill. kr. til nybygningen, totaludgift i alt 28,3 mill. kr.

TB-oversigt:

| Kr. | Lønsums- udgift | Udgift | Indtægt |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| TB i alt | - | 5.818.200 | 2.894.000 |
| TB i alt (excl. købsmoms) | - | 5.796.000 | 2.894.000 |
| 3. <i>Nye skøn</i> | | | |
| Tilskud fra EU-Kommissionen til delvis dækning af omkostninger ved bygning af nyt inspektions- og redningsskib, jf. Akt 15 13/10 93 (uk 20) | - | - | 2.894.000 |
| 12. <i>Forbrug af genbevilling fra tidligere år</i> | | | |
| Bygning af nyt inspektions- og redningsskib, jf. Akt 15 13/10 93 (uk 20) | - | 5.796.000 | - |
| Udligning af genbevilling vedrørende erstatningsbyggeri og udskiftninger (uk 20) | - | 1.797.100 | - |
| 19. <i>Andre bevillingsforslag</i> | | | |
| Mindreforbrug af genbevilling vedrørende erstatningsbyggeri og udskiftninger, der ikke udnyttes (uk 20) | - | -1.797.100 | - |