

merne fastsat i de årlige finanslove. Som det fremgår af det nedenauførte, bemyndiges ministeren til at fastsætte tilskudsprocent m.m. Drikkevandsudvalget har anbefalet, at der som udgangspunkt fastsættes en tilskudsprocent på 40. Udvalget har yderligere anbefalet, at der fra det beregnede tilskud fratrækkes en egenbetaling på 5.000 kr. pr. anlæg. Det vil sige, at egenbetalingen i gennemsnit vil være lidt over 60% af investeringen. Med andre ord vil den samlede øgede årlige efterspørgsel fra 1998, når det årlige beløb (inkl. administration) til rådighed er 62 mill. kr., blive ca. 150 mill. kr.

Det skal dog oplyses, at de tiltag til forbedring af vandkvaliteten, der ifølge lovforslaget kan ydes støtte til sandsynligvis alligevel vil skulle foretages. Tiltagene bliver muligvis p.g.a. støttemulighederne sat i gang noget tidligere end ellers. Den ovenfor beskrevne øgede efterspørgsel ville sandsynligvis forekomme under alle omstændigheder. Den øgede efterspørgsel vil således blot komme på et tidligere tidspunkt end ellers.

Ifølge lovforslaget skal der anvendes en mindre del af midlerne til igangsættelse af forskellige generelle projekter indenfor vandforsyning og spildevand. Der vil derfor være en øget efterspørgsel efter ydelser fra f.eks. ingeniørfirmaer og lignende, der kan udføre sådanne projekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

De anførte formål indenfor vandforsyning svarer til de punkter, der opnåedes enighed om under forhandlingerne i forbindelse med spildevandsafgiften i april/maj, 1996. Formålene er dog suppleret med generelle udviklings- og demonstrationsprojekter (§ 1, stk. 2) til støtte for den decentrale vandforsyning på langt sigt. Dette formål er anbefalet af drikkevandsudvalget på baggrund af et forslag fra vandværksforeningerne og Kommunernes Landsforening, og det forventes, at der hertil anvendes ca. 3 millioner kr. om året.

På spildevandsområdet er der tale om iværksættelse af projekter, herunder demonstrationsprojekter, både for kloakerede og ikke-kloakerede områder. Som eksempler på mulige projekter kan nævnes: projekter om grøn spildevandsrensning af det grå spildevand, separationstoiletter eller nedsivning af spildevand. Det beløb, der afsættes til de under § 1, stk. 3 nævnte formål (spildevand) forventes at være 5 mill. kr. om året udregnet som et gennemsnit over en årrække.

Der vil for de under § 1, stk. 2 og 3 anførte projekters vedkommende oftest være tale om, at de med

disse projekter forbundne udgifter fuldt ud dækkes af støtteordningens midler.

I overensstemmelse med den indgåede aftale forudsættes tilsagnsrammen for finansloven for 1997 at være 25 mill. kr. De følgende år forudsættes beløbet at være 70 mill. kr. årligt. De af drikkevandsudvalget foreslåede støtteregler er fastsat på baggrund af det potentielle behov i en ti-årsperiode (1997-2006). Der vil i de enkelte finansår muligvis fremkomme et fra ti-årsprognosen meget afvigende antal ansøgninger. Derfor er det foreslået i § 1, stk. 4, at uforbrugte midler kan overføres til næste finansår. Hvis der – især i periodens start – skulle fremkomme langt flere ansøgninger end der er midler til, må der ske en prioritering. Prioriteringen bør tage udgangspunkt i ansøgers forureningsituation. Alt andet lige bør ansøgninger, hvor der er tale om en væsentlig – evt. sundhedstruende – overskridelse af grænseværdierne fremmes sammenlignet med ansøgninger, hvor der måske kun er tale om en beskedent overskridelse af grænseværdierne.

Herudover er der naturligvis mulighed for, at støttoberettigede ansøgninger, hvortil der ikke er midler i det pågældende finansår, kan komme i betragtning året efter.

Det er forudsat, at miljø- og energiministeren fastsætter fordelingen af midler mellem de tre hovedformål: tilskud til investeringer til foreningstruede vandindvindinger, igangsættelse af projekter indenfor vandforsyningsområdet, igangsættelse af projekter indenfor spildevandsområdet.

Til §§ 2 og 3

Det er som anført lovens intention at yde tilskud til mindre, almene vandforsyninger og enkeltindvindinger, såfremt disse pludselig stilles overfor store udgifter i anledning af forening eller potentiel forening. Det er i loven ikke ønsket nærmere at fastsætte, hvad der skal forstås ved en mindre vandforsyning. Drikkevandsudvalget har anbefalet, at vandforsyninger med en gennemsnitlig årlig udpumpning i de sidste tre år på under 80.000 m³ kan komme i betragtning. Drikkevandsudvalget har anbefalet, at grænsen i særlige tilfælde kan fraviges.

Denne grænse vil der blive taget udgangspunkt i, når der bliver udarbejdet nærmere regler om støtte fra ordningen.

Drikkevandsudvalget forudsætter yderligere, at der kun kan ydes tilskud til almene vandforsyninger (vandværker), samt enkeltindvindinger, der forsyner husholdninger eller husholdninger med mindre erhverv. Derfor er det anført i lovforslagets § 2, stk. 1, at en af forudsætningerne for at søge støtte er, at