

23.75.07. Tilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme (tekstanm. 1 og 62) (Reservationsbev.)

Ifølge L 420 1/6 1994 om statstilskud til fremme af tilskud til kulkraftvarme kan der i perioden 1995-2000 gives statstilskud til fremme af tilslutning til kulbaseret kraftvarme som kompensation for forhøjelsen af kulafgiften efter L 490 30/6 1993 om ændring af lov om afgift af stenkul, brunkul, koks m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Udgiftsbevilling	39,6	30,0	7,0	29,4	29,2	-
10. Tilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme						
Udgift	39,6	30,0	7,0	29,4	29,2	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	-
55. Investeringsstilskud m.v.	39,6	29,9	6,9	29,3	29,1	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Øvrige beholdninger	55,4
I alt	55,4

Af opsparede midler forventes 32,7 mill. kr. anvendt i 1997. De resterende midler forventes anvendt i 1998. For såvidt angår disponerede henholdsvis ikke disponerede midler henvises til nedenstående anmærkninger vedr. disponeringen af tilsagnsrammen i 1996.

10. Tilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme

Ordningen har til formål at yde en målrettet kompensation for forhøjelsen af kulafgiften, som blev vedtaget i 1993, således at den fremtidige tilslutning til kulbaseret kraftvarme kan fastholdes.

Tilskud gives til forsyningsselskaber, der distribuerer fjernvarme baseret på kulkraftvarme, og hvor fjernvarmeprisen er over gennemsnittet for tilsvarende selskaber. Selskaberne skal anvende støtten til introduktionsydelser til nye kunder og udgør 4.000 kr. for nyttilsluttede eenfamiliehuse og 2.800 kr. pr. boligenhed i flerfamiliehuse.

Kontoen er nedsat med 0,3 mill. kr. pr. år i årene 1998-2000. Beløbene er overført til § 23.71.01.40. Informationscenter.

Fra 1996 er der overført et udisponeret tilsagnsbeløb på 36,4 mill. kr. Ved budgetteringen af udbetalingerne for 1998 og frem er det forudsat, at 24,9 mill. kr. af den fra 1996 overførte tilsagnsramme ikke udnyttes.