

Den næste sag på dagsordenen var:

12) Forespørgsel nr. F 32:

Forespørgsel til sundhedsministeren:

»Hvilke oplysninger kan regeringen give om indsatsen over for hiv-virus og aids?«

Af Pia Kjærsgaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Egil Møller (DF) og Poul Nødgaard (DF). (Forespørgslen anmeldt 10/12 96. Fremme af forespørgslen vedtaget 13/12 96).

Begrundelse

Pia Kjærsgaard (DF):

Dansk Folkeparti har rejst denne debat i dag til sundhedsministeren med henblik på at få en drøftelse af forskellige forhold inden for aids-politikken i Danmark. Det er mange år siden, vi sidst har drøftet emnet i Folketinget, faktisk ikke siden den 22. marts 1988, hvor jeg også dengang rejste debatten.

Dansk Folkeparti støtter fortsat ikke den førte politik på området og ønsker ophævelse af anonymiteten og registrering ved test for hiv-smitte.

Det er en kendsgerning, at i vores naboland Sverige, som har ca. dobbelt så mange indbyggere som Danmark, er antallet af hiv-smittede under det, som det ligger på i Danmark. Det burde faktisk være værd at efterprøve, om vi ikke skulle følge eksemplet og se, om vi ad den vej kan nedbringe antallet af ofre for aids.

Besvarelse

Sundhedsministeren (Birte Weiss):

Det er rigtigt, som det netop er blevet sagt af forespørgeren, at det er en halv snes år siden, at vi har haft en stor aids-debat her i Folketinget, og jeg synes, det er en meget god lejlighed til at se på, hvordan udviklingen har været i de 10 år.

Jeg synes, det er en god lejlighed til at konstatere, at vi rent faktisk har ført en fornuftig politik på det område, og jeg kan da godt sige for regeringens vedkommende, at vi ikke mener, at der er noget seriøst grundlag for at ændre den. For hvad er kendsgerningerne?

Det er bl.a., at der siden 1980 og til i dag i Danmark er konstateret godt 2.000 aids-tilfælde, hvoraf homoseksuelt smittede mænd fortsat udgør langt den overvejende del. Siden det særlige hiv-meldesystem trådte i kraft i august 1990 og til udgangen af 1996, er der i Danmark

anmeldt godt 2.000 nye hiv-positive personer. Af dem er gruppen homoseksuelt smittede mænd og gruppen heteroseksuelt smittede mænd og kvinder nogenlunde lige store.

Sundhedsstyrelsen anslår, at der er tale om ca. 5.000 hiv-smittede i Danmark, hvoraf ca. 3.600 er i live.

Selv om homoseksuelt smittede stadig væk er den største gruppe med hiv og aids, så udgør de en mindre andel af det samlede antal end tidligere. En væsentlig årsag hertil er, at antallet af nyfundne homoseksuelt smittede har været faldende. Sammenlagt har antallet af nyfundne hiv-positive gennem de senere år ligget på omkring 300 tilfælde årligt, og sidste år, altså i 1996, ser det endda ud til, at tallet er lavere. Der ligger det omkring 250.

Hvis vi alene ser på heteroseksuel smitte blandt danskere, ved vi fra hiv-meldesystemet, at mere end hver fjerde er smittet i udlandet og i de fleste tilfælde ved seksuel kontakt med en person fra et område med en høj smitteforekomst. Andelen af heteroseksuelt smittede i udlandet er stigende siden 1993. Også en stor del af de homoseksuelt smittede er smittet i udlandet. Vi ved også noget om, hvor mange danskfødte der er fundet hiv-positive efter heteroseksuel kontakt i Danmark.

Når man ser det over perioden fra august 1990 til og med marts 1996, drejer det sig i gennemsnit om 35 mennesker årligt. Man må regne med, at en del af disse mennesker har haft risikoadfærd i form af ubeskyttet sex med prostituerede, med intravenøse stofmisbrugere eller med et stort antal vekslende partnere. Herudover blev i gennemsnit 5 personer hvert år smittet ved heteroseksuel kontakt i Danmark med en person fra et område med en høj smitteforekomst.

Om de heteroseksuelt smittede udlændinge kan det oplyses, at hovedparten er smittet i deres hjemland og er hiv-smittede ved ankomsten til Danmark. Der er i øvrigt ikke nogen holdpunkter for at antage, at hiv-smitten blandt asylansøgere eller indvandrere skulle være stigende.

Samlet for hiv-smittens udbredelse ser det altså ud til, at vi i Danmark har nået en stabilisering, hvilket formentlig først og fremmest skyldes, at adfærdens har ændret sig i den type miljøer, hvor smitten først spredtes.

Globalt set må man derimod konstatere, at smitteudbredelsen fortsat er stærkt stigende; det gælder i Sydeuropa, det gælder i Centralafrika,