

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

Af opsparede midler forventes 6,1 mill. kr. anvendt i 1999. De resterende midler forventes anvendt i 2000. For såvidt angår disponerede henholdsvis ikke disponerede midler henvises til nedenstående anmærkninger vedr. disponeringen af tilsagnsrammen i 1997.

10. Tilskud til kompensation af decentrale kraftvarmeværker

Ordnungen yder et supplerende tilskud til elproducenter med henblik på kompensation af særligt økonomisk betrængte decentrale kraftvarmeværker. Der afsættes midler til i særlige tilfælde at yde et supplerende tilskud på op til 3 øre pr. kWh til elproducenter med henblik på kompensation af særligt økonomisk betrængte decentrale kraftvarmeværker i forbindelse med den på finansloven for 1997 gennemførte justering af elproduktionstilskuddet. Tilskuddet vil kunne ydes til eksisterende anlæg over 3 MW, der modtager det reducerede elproduktionstilskud på 7 øre pr. kWh. Det er en betingelse for ydelse af supplerende tilskud, at den pågældende elproducent kan godtgøre, at tilskuddet er nødvendigt for at fastholde en pris for levering af varme fra det pågældende værk, der ikke overstiger den pris, der ville være gældende ved gasfyret fjernvarme. Der vil endvidere ved vurderingen indgå relevante driftsøkonomiske forhold, herunder afskrivningsprofil samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Fra 1997 er der overført et udisponeret tilsagnsbeløb på 10,0 mill. kr. Ved budgetteringen af udbetalingerne for 1999 og frem er det forudsat, at den fra 1997 overførte tilsagnsramme ikke udnyttes.

Der budgetteres med følgende tilsagns- og udbetalingsforløb for kontoen:

Mill. kr.	Tilsagn	Forventede udbetalinger					
		B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002	Efter 2002
Udestående tilsagn pr. 31. dec. 1997	0,0						
Tilsagnsgivning:							
1998	10,0	10,0					
1999	10,0		10,0				
2000	10,0			10,0			
2001	9,9				9,9		
2002	9,8					9,8	
I alt	49,7	10,0	10,0	10,0	9,9	9,8	
Forbrug af genbevilling		0,0	6,1	3,9			
Udbetalingsbevilling		10,0	3,9	6,1	9,9	9,8	
Genbevilling, ultimo	10,0	10,0	3,9				