

10. Opsummering af konsekvenser

	Positive konsekvenser / mindre udgifter	Negative konsekvenser / merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner	Ingen	5-10 mio. kroner i gamle sager og 5 mio. kr. pr. år for fremtidige sager
Administrative konsekvenser stat, kommuner og amtskommuner	Ingen	Mindre konsekvenser i forbindelse med eftergivelse af afgift i forbindelse med ledningsbrud
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet	5 mio. kr. pr. år	Årlige omkostninger i omkring samme omfang som eftergivelsen af vandafgift.
Administrative konsekvenser for erhvervslivet	Ingen	Mindre forøgelse i administration i forbindelse med ledningsbrud
Miljømæssige konsekvenser	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne	Ingen	Ingen
Forholdet til EU-retten	Skønnes ikke at indeholde EU-retlige aspekter.	

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 2

Til stk. 2

Det er kun vandspild på grund af brud på skjulte installationer, der kan ske eftergivelse for. Den gængse definition heraf er jordledningen fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfattes ikke synlige vandinstallationer og rørforinger inde i bygninger af definitionen. Synlige installationer er på den anden side for eksempel vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere med videre, hvorfra vandspild ikke kan give anledning til eftergivelse.

Forslaget begrænser eftergivelsesordningen til private ejendomme til boligformål. Det forudsættes, at det er den med hvem vandværket har kontraheret, der skal ske eftergivelse over for. I de tilfælde, hvor forbrugeren udlejer boligen, er der i stk. 4 indført en bestemmelse, hvorefter den eftergivne afgift skal videregives til lejeren.

Da ordningen først og fremmest har et fordelingsmæssigt sigte, findes det ikke nødvendigt at udstrække ordningen til erhvervsvirksomheder. Forbrugere, der uden særskilt vandmåling anvender vand såvel til boligformål som til erhvervsformål, kan således kun opnå eftergivelse for den andel, der falder på boligformålet.

At vandspildet skal være sket på grund af brud betyder, at vandspild på grund af defekter, som ikke kan betegnes som brud, ikke giver ret til eftergivelse.

For at opnå mulighed for eftergivelse, er det én forudsætning, at vandværket kan dokumentere, at vandspildet er sket hos forbrugeren; det vil sige i eller efter jordledningen. Dette vil altid være muligt, når vandmåleren er placeret ved overgangen fra stikledning til jordledning. Er vandmåleren for eksempel placeret i huset, vil eftergivelse af vandspild før måleren kun kunne forekomme i de tilfælde, hvor vandværket på anden måde er i stand til entydigt at fastslå, at vandspildet er sket på grund af brud på vandinstallationen på grunden, men før måleren, for eksempel i jordledningen, og at fastslå omfanget af den mængde vand, der er pumpet fra stikledningen ind i jordledningen. Dette princip skal fastholdes strengt, således at for eksempel § 12, stk. 2 i Miljøstyrelsens normalregulativ for private vandværker og tilsvarende bestemmelser, hvorefter vandværket efter forhandling med ejeren kan fastsætte vandspildet skønsmæssigt og kræve det betalt af ejeren, ikke finder anvendelse på eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild på grund af ledningsbrud.

Til stk. 3

Det foreslås, at det altid er vandværket, der over for told- og skatteregionen på vegne af forbrugeren skriftligt og begrundet anmoder om eftergivelse af vandafgift. En sådan indstilling kan ske på foranledning af