

*Gældende formulering**Lovforslaget*

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan kun eftergive afgiften i samme omfang som den registrerede virksomhed afstår fra opkrævning af afgiften og fra opkrævning af vandprisen over for forbrugeren. Den registrerede virksomhed udsteder en kreditnota til forbrugeren på det eftergivne beløb inklusive vandafgift. Endvidere kan de statslige told- og skattemyndigheder kun eftergive afgiften i samme omfang, som forbrugeren eftergiver afgiften og prisen for vandet over for lejere i den private ejendom, når disse lejere i henhold til en lejeaftale betaler for vandforbruget.

Stk. 5. Eftergivelse gives ikke for den del af kravet, som er mindre end forbrugers årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m³. Hvis forbrugers normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

Stk. 6. Den registrerede virksomhed skal ikke medregne den vandmængde, der er eftergivet, i afgiftsgrundlaget efter § 7, stk. 1 og 2.

Stk. 7. Det er en forudsætning for at opnå eftergivelse efter stk. 2, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Dette skal fremgå af anmodningen fra det almene vandforsyningsanlæg.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder eftergiver over for forbrugeren vandafgift, der vedrører vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i private ejendomme til boligformål, når afgiften er opkrævet af den registrerede virksomhed for forbrug i private ejendomme efter den 1. januar 1996, men inden denne lovs ikrafttræden.

Stk. 3. Det skal over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumenteres, at der er opkrævet vandafgift for vandspildet. Endvidere kan afgiften kun eftergives i samme omfang, som forbrugeren eftergiver afgiften over for lejere i den private ejendom, når disse lejere i henhold til en lejeaftale betaler for deres vandforbrug.