

Bilag til bet. o. lovf. vedr. produktsikkerhed

Navn	Sundheds- og miljøskadelige virkninger
Vaselin	Kan fremkalde kræft.
Cobaltdichlorid	Kan fremkalde kræft ved indånding. Farlig ved indtagelse. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Kaliumbromat	Kan fremkalde kræft. Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer. Giftig ved indtagelse.
Ligroin	Kan fremkalde kræft. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Kan fremkalde kræft. Yderst brandfarlig.
isobutan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Kan fremkalde kræft. Yderst brandfarlig.
Kolophonium	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
blydi(acetat)	Kan skade barnet under graviditeten. Kan opføres i kroppen efter gentagen brug. Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Mulighed for skade på forplantningsevnen.
2-methoxyethanol	Kan skade forplantningsevnen. Kan skade barnet under graviditeten. Brandfarlig. Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
Heptan	Meget brandfarlig. Irriterer huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Dampene kan give sløvhed eller svimmelhed.
Ethylmethacrylat	Meget brandfarlig. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Methenamin	Meget brandfarlig. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
Dichlormethan	Mulighed for varig skade på helbred.