

eget toilet og bad, at der kun var 1 herretoilet med bad og 1 dametoilet med bad til de 19 indlagte patienter og 3 dagpatienter, og at der var ofte overbelægning.

Efter tilsynets opfattelse er de fysiske rammer på afsnit E 3 på nuværende tidspunkt utilstrækkelige og utidssvarende. Tilsynets opfattelse skal især ses i lyset af, at afsnittet alene har tre- og tosenkstuer uden eget toilet og bad, og at der kun er 1 herretoilet med bad og 1 dametoilet med bad til de 9 indlagte patienter og 1 dagpatient.

Efter tilsynets opfattelse er de fysiske rammer på afsnit E 4 på nuværende tidspunkt utilstrækkelige og utidssvarende. Tilsynets opfattelse skal især ses i lyset af, at størstedelen af sengene befandt sig på tosenkstuer, at stuerne var uden eget toilet og bad, at der var kun 1 herretoilet med bad og 1 dametoilet med bad til de 6 indlagte patienter, og at det var en ren undtagelse, hvis der ikke var overbelægning.

Tilsynet hilser derfor ombygningen velkommen.

Tilsynet bemærkede under rundgangen en meget positiv stemning blandt patienter og personale, der blev understøttet af indretningen af afsnittene, med bl.a. levende lys, skåle med frugt, kunst på væggene. Tilsynet bemærkede også den særlige omsorg, personalet udviste over for patienterne på afsnittene.

Tilsynet fandt det endvidere positivt, at det ikke havde skabt problemer at begrænse rygning til én opholdsstue på afsnittene.

Tilsynet fandt besøget på Skiftesporet meget interessant. Tilsynet fandt det særlig positivt, at Skiftesporet fokuserede på den enkelte brugers ressourcer og ikke alene dennes psykiske sygdom.

Tilsynet fik under rundgangen indblik i den tætte sammenhæng mellem de rette fysiske rammer og brugen af aktiviteterne i indsatsen over for de enkelte brugere.

Tilsynet finder det overordentlig beklageligt, at mangelen på læger medfører, at der er længere tid mellem samtalerne med patienterne, og at den lægelige deltagelse ved supervision i forbindelse med håndtering af konflikter er begrænset.

Tilsynet finder det derfor positivt, at Ringkøbing Amt med forskellige initiativer forsøger at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft,

f.eks. gennem øgede ressourcer til relevante kurser og videreuddannelsesformål

Tilsynet bemærker, at det fremgår af regeringens statusrapport om tilbuddene til sindslidende 1999, at den gennemsnitlige belægningsprocent i Ringkøbing Amt i 1998 var 98 og i 1999 101.

Tilsynet bemærker, at afdelingen igennem årene har tilkendegivet overfor amtskommunen, at antallet af senge på afdelingen var for lav – det gælder også antallet i den kommende afdeling.

Tilsynet bemærker endvidere, at afdelingen ikke mener, at overbelægningen hænger sammen med manglende udslusningstilbud til færdigbehandlede patienter eller antallet af svingdørpatienter, der er blevet begrænset.

Tilsynet bemærker, at antallet af sengepladser reduceres fra 59 til 54 sengepladser ved ombygningen. Af de 59 sengepladser er 7 enestuer i dag, mens de 54 nye sengepladser alle vil være enestuer.

Tilsynet bemærker endelig, at Psykiatrisk Afdeling Herning i sit svar til tilsynet håber, at overbelægningsproblemet reduceres/fjernes med de tiltag, der er iværksat.

Tilsynet finder det meget kritisabelt, at der fortsat er – og gennem en længere periode har været tale om – overbelægning på afdelingen. Overbelægningen medfører, at forholdene på afsnittene bliver mere trange, ligesom presset på fællesfaciliteterne bliver større. Hertil kommer, at personalet skal tage sig af flere patienter. Og efter tilsynets vurdering kan der endvidere ikke være tvivl om, at der er tale om en betydelig belastning for de enkelte patienter på afsnittene, når de er nødsaget til at dele sengestue med hinanden.

Tilsynet skal i øvrigt understrege, at uhenigtsmæssig tidlig udskrivning ikke udgør en acceptabel del af løsningen på overbelægningsproblemer, idet uhenigtsmæssig tidlig udskrivning bl.a. øger risikoen for genindlæggelse.

Tilsynet skal opfordre Ringkøbing Amt til at være særlig opmærksom på belægningsforholdene for den nyrenoverede afdeling, der vil bestå af 54 enestuer, herunder hvis det skønnes nødvendigt at tage initiativ til at forebygge en eventuel overbelægningsproblematik.

Tilsynet finder det meget kritisabelt, at størstedelen af sengene på afsnittene befinder sig på to-