

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Indtægtsbevilling	20,6	21,0	31,6	40,5	40,5	40,5
10. Godkendelse af kedler/beholdere, elevatorer m.v.						
Indtægt	20,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	20,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
20. Administrative bøder						
Indtægt	-	-	10,6	19,5	19,5	19,5
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	-	-	10,6	19,5	19,5	19,5

10. Godkendelse af kedler/holdere, elevatorer m.v.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer for en række forretninger i forbindelse med tilsynet med dampkedler, trykbeholdere, naturgasanlæg og elevatorer. For 2001 forventes indtægter på 21 mill. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1024 af 16. december 1999 om gebyr for Arbejdstilsynets kontrol med dampkedler og trykbeholdere mv. og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 102 af 13. februar 1995 om gebyr for Arbejdstilsynets besigtigelser og afprøvning af elevatorer, hejseværker, rulletrapper o. lign. samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Gebyrsatserne reguleres efter behov ved bekendtgørelse, således at de løbende er i overensstemmelse med de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med kontrol- og tilsynsvirksomheden. Der er i alt ca. 2.600 dampkedler, godt 15.000 trykbeholdere og ca. 23.000 elevatorer under tilsyn.

 Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten registreret i flg. virksomhedsoversigt
Tilsyn med kedler/holdere	varierer	-	11.000	17.21.01.
Tilsyn med elevatorer	varierer	-	10.000	Hovedformål 1 virksomhedskontakt

Bemærkninger:

Gebyrsatsen ved tilsyn af kedler og beholdere varierer fra kr. 235 til kr. 27.080. Gebyrsatsen afhænger af, hvad der kontrolleres ved tilsynet, og især af størrelsen af kedlen eller beholderen. Gebyrsatsen ved tilsyn af elevatorer varierer fra kr. 355 til kr. 900. Gebyrsatsen afhænger af, hvilken type elevator der besigtiges, samt om det er førstegangsbesigtigelse eller periodisk besigtigelse.

Gebyrsatserne blev sidst revideret i 1999. Der var i 2000 en mindre underdækning på gebyrsatserne for kedler og beholdere. Arbejdstilsynet vil derfor i 2001 undersøge behovet for en ny regulering.

Særlige bevillingsbestemmelser

Der kan forekomme underdækning på gebyrsatserne i 2002.