

Dernæst vil jeg gerne understrege, at det forhold, at det ikke er alle kommuner, der anvender den samme vejledende formuegrænse, ikke er ensbetydende med, at pensionisterne i disse kommuner bliver snydt, sådan som det fremgår af spørgsmålet.

Henstillingen om den vejledende formuegrænse havde til hensigt at skabe en større grad af ensartethed mellem kommunerne i anvendelsen af vejledende formuegrænser.

Samtidig blev det understreget, at anvendelsen af en vejledende formuegrænse, skal ske under forudsætning af, at formuegrænsen kan fraviges i det enkelte tilfælde efter en nærmere konkret, individuel vurdering. Dette gælder for alle vejledende retningslinier, der måtte være udarbejdet af kommunerne til brug for behandlingen af ansøgninger om personligt tillæg.

Den vejledende formuegrænse er således ikke i sig selv afgørende for, om der kan tildeles et personligt tillæg – det er den konkrete individuelle vurdering, der er afgørende.

Der vil således kunne gives afslag på personligt tillæg på trods af, at formuen ligger under en vejledende formuegrænse på 50.000 kr. ligesom der i princippet vil kunne tildeles personligt tillæg, selvom formuen overstiger 50.000 kr.

Endvidere skal jeg gøre opmærksom på, at pensionister, der modtager afslag på personligt tillæg, har mulighed for at anke afgørelsen til det sociale nævn. Hvis der ved afgørelsen alene er lagt vægt på, at pensionistens formue overstiger formuegrænsen, som evt. er fastsat lavere end 50.000 kr., kan nævnet fx hjemvise sagen til fornyet behandling, da der ikke er foretaget en konkret, individuel vurdering.

Endelig skal jeg gøre opmærksom på de netop vedtagne regler om helbredstillæg, der træder i kraft den 1. marts 2001. Disse regler medfører, at der ydes tillæg til dækning af bl.a. medicinudgifter efter faste regler også vedrørende formue.

Socialministeriet har i den forbindelse udsendt en orienteringsskrivelse til samtlige kommuner, hvori der redegøres for de nye regler om helbredstillæg. I denne orienteringsskrivelse har Socialministeriet på ny henstillet til, at kommunerne anvender en vejledende formuegrænse på minimum 50.000 kr. i relation til tildelingen af personlige tillæg.

Jeg har således taget en række initiativer, der giver mig grund til at forvente, at henstillingen vil blive efterlevet for fremtiden.

Spm. nr. S 784

Til sundhedsministeren (7/12 2000) af:

Jørgen Winther (V):

»Hvilke kommentarer har ministeren til oplysningerne om den øgede sundhedsrisiko ved rygning af mindre tjære- og nikotinholdige cigaretter, som præsenteres i artiklen »Tobaksfirma holdt viden for sig selv« i Morgenavisen Jyllands-Posten den 7. december 2000?«

Svar (19/12 2000)

Sundhedsministeren (Sonja Mikkelsen):

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Jeg kan fra udtalelsen referere, at lungekræft siden 1960 har været den hyppigste kræftform blandt danske mænd. Forekomsten var stigende frem til 1985, hvorefter den har været faldende. For kvindernes vedkommende er der sket en fortsat stigning i forekomsten af lungekræft.

Dette er et udtryk for, at forekomsten af lungekræft følger udviklingen befolkningens rygevaner, hvor mænd i højere grad end kvinder har udvist et fald i andelen af rygere. Der er en vis latensid mellem tobakseksposering og udvikling af lungekræft, således at et fald i andelen af rygere først efter en årrække vil vise sig ved en faldende forekomst af lungekræft. Rygning er den vigtigste risikofaktor for udvikling af lungekræft.

Tre typer af lungekræft er de hyppigst forekommende: Anaplastisk karcinom, planocellulært karcinom og adenokarcinom. Blandt disse er adenokarcinomer i stigende grad blevet den almindeligste cancertype for mænd og har ikke udvist samme faldende hyppighed, som det er sket med de to øvrige typer. For kvinder har der været tale om en meget kraftig stigning, der langt overgår stigningen i det planocellulære og det anaplastiske karcinom.

Det er denne udviklingstendens, der er beskrevet i artiklen fra Jyllands-Posten og som nogle læger tilskriver det stigende forbrug af cigaretter med et lavere nikotin- og tjæreindhold.