

EU demarche af 14. januar 2001
 Dansk demarche af 15. januar 2001
 EU demarche af 12. februar 2001
 Statsministerens, udenrigsministerens og udviklingsministerens møder med Arafat den 30. maj 2001
 EU demarche af 14. juni 2001
 Dansk-palæstinensiske årsforhandlinger den 28. juli 2001
 EU demarche af 1. august 2001
 Dansk demarche af 3. august 2001
 EU demarche af 6. august 2001

Spm. nr. S 3244

Til sundhedsministeren (12/7 01) af:

Tom Behnke (KF):

»Hvordan kan det være, at Sundhedsstyrelsen når frem til et helt andet resultat end Narkotikarådet i vurderingen af effekten af substitutionsmidlet Subutex?«

Begrundelse

Der henvises til ministerens svar på spørgsmål nr. S 2646, hvor det oplyses, at Subutex stort set er virkningsløst, og så Narkotikarådets anbefalinger 2000 substitutionsbehandling side 45 og 46, hvor Subutex fremhæves som et rigtigt godt middel. Der kan desuden henvises til artikel i Månedsskrift for praktisk lægergerning januar 2001, hvor Subutex ligeledes fremhæves som godt, virkningsfuldt og velegnet i modsætning til svaret fra Sundhedsstyrelsen.

Svar (6/8 01)

Sundhedsministeren (Arne Rolighed):

I forlængelse af min besvarelse af spørgsmål nr. S 2646 den 16. maj 2001 har jeg indhentet følgende supplerende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til:

»Sundhedsstyrelsen beskriver i sit tidligere svar, at maksimal dosering med Subutex svarer til dosering med ca. 30 – 40 mg metadon. Personer, der er tilvænede store doser opioider fx Heroin, kan ikke altid nøjes med hvad der svarer til 30 – 40 mg metadon, men har behov for større doser substitutionsstof for at få den øn-

skede virkning på abstinenssymptomerne. Sundhedsstyrelsen peger derfor på, at Subutex fortrinsvis bør anvendes til nye, yngre stofmisbrugere, som ikke har udviklet for stærk afhængighed.

Af Narkotikarådets anbefalinger om substitutionsbehandling fra juni 2000 fremgår, at præparatets maksimale effekt svarer til 40 – 60 mg metadon, og rådet konkluderer, at Subutex formodentlig fremover kan blive et supplement til metadon, og specielt velegnet til yngre personer som ikke har en for høj opioiddolerans.

Herudover beskriver Sundhedsstyrelsen, at Subutex blokerer for den euforiserende virkning af heroin og andre opioider. Af Narkotikarådets anbefalinger fremgår ligeledes, at det blokerer for virkningen af andre opioider.

Sundhedsstyrelsen ser ikke den store forskel i styrelsens og Narkotikarådets holdninger og anbefalinger vedrørende Subutex. Den forskel der er i angivelsen af maksimal dosering ligger indenfor hvad der må forventes i forbindelse med beskrivelsen af en behandling, som endnu ikke er sædvanlig her i landet, og i øvrigt har det ingen betydning for Sundhedsstyrelsens konklusion, som er ganske samstemmende med Narkotikarådets. Når Narkotikarådets anbefalinger opleves som mere positive over for brugen af Subutex, kan dette måske skyldes, at der netop er tale om anbefalinger, hvorimod den pågældende beskrivelse fra Sundhedsstyrelsen af Subutexbehandling stammer fra en mere kortfattet besvarelse af et folketingsspørgsmål. En arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen er for tiden ved at revidere reglerne for substitutionsbehandling af stofmisbrugere. Regelsættet vil fremover komme til at omfatte en mere uddybende omtale af Subutexbehandling, hvor denne vil blive anbefalet i overensstemmelse med styrelsens og Narkotikarådets udtalelser.«

Spm. nr. S 3383

Til justitsministeren (30/7 01) af:

Tom Behnke (KF):

»Kan ministeren oplyse, hvilke og hvor store skader der typisk skal til i forbindelse med brugstyveri af motorkøretøj, før tingsødelæggelsen i sig selv giver anledning til dom for overtrædelse af straffelovens § 291?«