

Spm. nr. S 2588

Til fødevareministeren (26/6 02) af:

René Skau Björnsson (S):

»Kan ministeren oplyse, om det indgår i Danmarks Veterinærinstitut's overvejelser, at Århusafdelingen kan placeres fysisk i samme bygning som Fødevaredirektoratet i Lystrup?«

Begrundelse

Det bør indgå i overvejelserne, at dette ville være en oplagt mulighed for DVI-Århus.

Svar (4/7 02)

Fødevareministeren (Mariann Fischer Boel):

Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål S 2587.

Spm. nr. S 2590

Til økonomi- og erhvervsministeren (26/6 02) af:

René Skau Björnsson (S):

»Hvornår har der sidst været foretaget forsøg med huldækelementernes sikkerhed, og vil ministeren fremsende forsøgsresultaterne?«

Begrundelse

Der har i pressen og andre steder været rejst tvivl om betondækelementernes brandsikkerhed.

Svar (9/7 02)

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Som nævnt i min besvarelse af 12. juni 2002 af spørgsmål nr. S 2321 er de senest kendte offentliggjorte forsøgsresultater fra 1999 og år 2000 og vedrører to forskningsprojekter gennemført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Resultaterne er tilgængelige på Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts hjemmeside www.dift.dk under projektræsultater, hvor de to rapporter kan downloades. Det drejer sig om:

Fire Tests of Deck Elements. A report of fire tests of semi-continuous concrete hollow core slab elements in a deck structure. Schepper L. et al, DIFT/DBI 2000, Technical Report PG 10724.

Hollow Core Concrete Slabs, 2. part. N. Andersen et al, 1999, DIFT Technical Report X52650.

De pågældende brandforsøg har været led i to forskningsprojekter. Forsøgenes hovedsigte har ikke været at efterligne forhold, der svarer til normal anvendelse af betonelementer. Forsøgene kan dermed ikke anvendes til at drage vidtgående følgeslutninger om huldæks brandmæssige egenskaber i færdige bygninger.

Spm. nr. S 2628

Til økonomi- og erhvervsministeren (3/7 02) af:

René Skau Björnsson (S):

»Kan ministeren oplyse, hvordan drøftelserne den 27. juni 2002 mellem Erhvervs- og Boligstyrelsen og producenterne af betondækelementer er gået, og herunder hvordan man efter udgangen af 2002 vil dokumentere huldækelementernes brandmæssige egenskaber?«

Begrundelse

I svar på spørgsmål nr. S 2313 oplyser ministeren, at der skal være en sådan drøftelse.

Svar (10/7 02)

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

I fortsættelse af mit svar af 12. juni 2002 på spørgsmål S 2313 og S 2315 kan jeg oplyse, at Erhvervs- og Boligstyrelsen den 27. juni 2002 havde møde med producenterne af betonhuldækelementer om dokumentationsgrundlaget for elementerne, når MK-godkendelserne udløber ved årskiftet 2002/2003.

På mødet oplyste producenterne, at de har igangsat et analysearbejde hos det rådgivende ingeniørfirma Birch & Kroghoe A/S, der undersøger de konstruktive bestemmelser i de europæiske lande og den faktiske anvendelse og udførelse af konstruktioner, hvor huldæk indgår. De konstruktive bestemmelser og den faktiske