

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | 2003 | 2004 | F | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 18,7 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 10. Godkendelse af kedler/holdere, elevatorer m.v. | | | | | | |
| Indtægt | 16,8 | 18,1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 25. Kontrol- og tilsynsavgifter | 16,8 | 18,1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 20. Administrative bøder | | | | | | |
| Indtægt | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

10. Godkendelse af kedler/holdere, elevatorer m.v.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer for en række forretninger i forbindelse med tilsynet med dampkedler, trykholdere, naturgasanlæg og elevatorer. For 2005 forventes indtægter på 16,5 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1024 af 16. december 1999 om gebyr for Arbejdstilsynets kontrol med dampkedler og trykholdere mv., Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 102 af 13. februar 1995 om gebyr for Arbejdstilsynets besigtigelser og afprøvning af elevatorer, hejseværker, rulletrapper o. lign. samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø.

Gebyrsatserne reguleres efter behov ved bekendtgørelse, således at de løbende er i overensstemmelse med de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med kontrol- og tilsynsvirksomheden. Der er i alt ca. 2.100 dampkedler, ca. 12.700 trykholdere og ca. 33.000 elevatorer under tilsyn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---|
| BV 2.3.1.2. | Der kan forekomme underdækning på gebyrsatserne i 2005. |

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

| Gebyr- eller afgiftsordning | Sats (kr.) | Stigning (procent) | Provenu (1.000 kr.) | Aktiviteten registreret i flg. virksomhedsoversigt |
|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|--|
| Tilsyn med kedler/holdere | varierer | - | 7.400 | 17.21.01. Hovedformål 1 |
| Tilsyn med elevatorer | varierer | - | 9.100 | virksomhedskontakt |

Bemærkninger:

Gebyrsatsen ved tilsyn af kedler og holdere varierer fra kr. 235 til kr. 27.080. Gebyrsatsen afhænger af, hvad der kontrolleres ved tilsynet, og især af størrelsen af kedlen eller holderen. Gebyrsatsen ved tilsyn af elevatorer varierer fra kr. 355 til kr. 900. Gebyrsatsen afhænger af, hvilken type elevator der besigtiges.

Gebyrsatserne blev sidst revideret i 1999.