

så sikre, men på baggrund af oplysninger fra Landspatientregisteret skønnes det, at der fra 1995 til 2004 er sket en stigning i det årlige antal kontakter til somatiske skadestuer både blandt de 10-19-årige og de 20-29-årige.

Center for Selvmordsforskning har siden 1990 indsamlet oplysninger om det årlige antal selvmordsforsøg i Fyns Amt. Tallene viser en stigende tendens i antallet af selvmordsforsøg både blandt de 15-19-årige og de 20-29-årige. Meget tyder på, at antallet af spiseforstyrrede også er i stigning. I de fleste opgørelser konkluderes det, at der har været en stigning i forekomsten i de vestlige lande de sidste 30-40 år, og Sundhedsstyrelsen anslår, at der i Danmark blandt kvinder mellem 15 og 45 år er ca. 3.000 med anoreksi, omkring 20.000 med bulimi og 30.000-35.000 overspisere.

Det er jo også derfor, vi i det danske sundhedsvæsen kan konstatere, at spiseforstyrrelserne lægger et øget beslag på flere og flere ressourcer i sundhedsvæsenet. Antallet af ambulante forløb for spiseforstyrrede er således steget fra omkring 1.300 forløb for 10 år siden til omkring 2.400 i 2003, som er det sidste tal, jeg har.

Så der er en forøgelse af problemets omfang, men heldigvis også af samfundets indsats over for problemet.

Vores viden om, hvad der driver piger og unge kvinder ud i selvskadende adfærd, er desværre meget begrænset. Årsagsmønstrene er meget komplekse og individuelle. Der er enighed om, at en række forskellige forhold spiller ind: psykologiske, sociale, kulturelle og genetisk-biologiske forhold.

Situationer, der er forbundet med et stort følelsesmæssigt pres, præstationskrav eller usikkerhed, menes at kunne udløse f.eks. en spiseforstyrrelse. Hvis børn og unge bliver stressede og pressede i hverdagen, kan vægten bruges som en måde at søge kontrol på. Nogle gange tager det så magten fra dem. En sund psykisk udvikling i barnealderen virker formentlig beskyttende. En sund psykisk udvikling indebærer opbygningen af en stabil selvfølelse og en personlig sikkerhed og identitet.

Ved selvmordsforsøg ved man at psykisk sygdom, misbrug, tidligere selvmordsforsøg, nyligt tab af nærtstående, nydiagnostiseret alvorlig fysisk sygdom spiller en vigtig rolle for i hvert fald voksnes selvmord og selvmordsforsøg.

Regeringen finder det meget vigtigt, at der gøres en indsats for at forebygge og afhjælpe disse alvorlige tilstande, om end det altså også står os klart, at den her forebyggelsesindsats skal være meget, meget bredspektret – men det gør jo ikke behovet mindre.

Derfor har både forebyggelse af selvmordsforsøg og spiseforstyrrelser da også i høj grad vores og Folketingets partiers opmærksomhed. Det er vigtigt, at vi løbende tilpasser behandlingstilbuddene, det er vigtigt, at vi gør brug af de faglige anbefalinger for korrekt behandling og mest hensigtsmæssig organisation. Det var også baggrunden for, at regeringen sammen med satspuljepartierne ved satspuljeaftalen 2005-2008 afsatte midler til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg og til styrkelse af indsatsen for patienter med spiseforstyrrelser.

Til at styrke indsatsen for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blev der afsat 40 mio. kr. til nye initiativer. Midlerne administreres af Socialministeriet og er opdelt i henholdsvis en central pulje og en ansøgningspulje med vægten lagt på ansøgningspuljen. I ansøgningspuljen er der særlig fokus på grupper, der har en højere selvmordsrisiko eller selvmordsforsøgsrisiko. Det drejer sig om ældre mænd, mennesker med sindslidelser og unge piger, som jo altså er fokus for debatten her i dag. Ved den første udmøntning i august sidste år blev 40 pct. af projekterne målrettet unge piger.

Den rådgivende organisation Livslinien modtager hvert år 5 mio. kr. som støtte til driften. Ca. 1 ud af 20, der ringer til Livslinien, er en ung pige i 10-19-års-alderen, 15 pct. af dem, der ringer, er unge kvinder i 20-29-års-alderen. Tallene viser jo altså med stor tydelighed, at Livslinien har en opgave i forhold til piger og unge kvinder.

Center for Selvmordsforskning modtager hvert år et beløb på godt 3 mio. kr. Centeret har i sit arbejde i høj grad fokus på de unge piger; det er således ved at påbegynde et forskningsprojekt om de unge kvinder. Så også her er der fokus på problemstillingen.

Centeret har netop udsendt en pakke til kommunerne med vejledning om, hvordan kommunerne kan forebygge selvmordsadfærd hos børn og unge ved forebyggelse og tidlig opsporing.

Sundhedsstyrelsen udsendte for et par år siden en vejledning om vurdering og visitation af selvmordstruede. Målet med vejledningen er bl.a. at opkvalificere sundhedspersonalets identifikation, vurdering og visitation af selvmord-