

nr. 4, hvoraf det fremgår, at en folingsboks er en særlig indrettet boks, hvor folingen finder sted.

Det følger af stk. 2, at gulvarealet i folingsboksen skal være mindst $(2,5 \times \text{hoppens stangmål})^2$. Formålet med dette krav er at sikre, at der er tilstrækkelig plads til såvel hoppen som føllet i folingsboksen.

Desuden følger det af bestemmelsen, at hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen i den første måned efter folingen. Bestemmelsen indebærer, at folingsboksen skal opfylde de særlige størrelsesmæssige krav til opstaldningen af hoppe og føl sammen den første måned efter folingen. Når hoppe og føl herefter opstaldes sammen, skal boksen opfylde kravene til gruppeopstaldning, jf. lovforslagets § 8. Hvis man ønsker at benytte folingsboksen helt frem til fravæningstidspunktet, skal folingsboksen - efter den første måned og frem til det tidspunkt, hvor fravæning sker - således opfylde arealkravene i § 9, nr. 1, dvs. at gulvarealet i folingsboksen skal være mindst $(2,0 \times \text{hoppens stangmål})^2 + (2,0 \times \text{føllets stangmål})^2$.

Kravet om, at hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen i den første måned efter folingen, indebærer ikke et forbud mod, at hoppe og føl må komme på fold. Hoppe og føl er således omfattet af lovforslagets § 17, stk. 1, hvorefter heste i mindst to timer fem dage om ugen skal motioneres eller gives fri bevægelser på fold.

Det foreslås i lovforslagets § 36, stk. 4, at bestemmelsen først finder anvendelse for eksisterende hestehold fra den 1. januar 2020.

Lovforslagets § 9 svarer til § 10 i arbejdsgruppens lovudkast, idet det dog er tilføjet til bestemmelsen, at hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen i den første måned efter folingen.

Der henvises i øvrigt til afsnit 6 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til § 10

Det følger af den foreslåede bestemmelse, at stalden skal indrettes således, at syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste, jf. § 24. Bestemmelsen har betydning for stalde med gruppeopstaldning, da det skal være muligt at tage en syg eller skadet hest ud af gruppeopstaldningen og placere den i en enkeltboks.

Der henvises i øvrigt til afsnit 6 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til § 11

Efter stk. 1 skal gulvet i stalden og boksen være jævnt og ikke glat. Gulvet skal være konstrueret, så hesten ikke kommer til skade eller udsættes for lidel-

se. Afgørende er, at hesten kan færdes sikkert og ligge godt, uden at den kommer til skade eller udsættes for lidelse.

Desuden følger det af bestemmelsens stk. 2, at lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet, og der skal i passende omfang udlægges strøelse. Ved gruppeopstaldning er det præciseret, at hestene skal have adgang til et velstrøet tørt leje på mindst 80 pct. af gulvarealet.

Bestemmelsen skal sikre, at hesten kan hvile behageligt uden at blive generet af tryk- eller liggesår. Desuden skal hestenes leje være tørt.

Det foreslås i lovforslagets § 36, stk. 3, at bestemmelsen for stalde, som er etableret før 1. juli 2007, først finder anvendelse fra den 1. januar 2016.

Der henvises i øvrigt til afsnit 6 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til § 12

Den foreslåede bestemmelse i § 12 indeholder en række mindstekrav til staldens og staldinventarets indretning.

Det følger af den foreslåede bestemmelse i stk. 1, at rum eller udstyr, som anvendes i forbindelse med opstaldning af heste, skal konstrueres, installeres og vedligeholdes på en sådan måde, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Bestemmelsen opstiller det grundlæggende krav, at stalden i sin helhed og herunder gange, bokse, inventar og udstyr skal udformes i solide materialer og indrettes, så risiko for skader på hesten så vidt muligt undgås.

Tilsvarende følger det af bestemmelsens stk. 2, at udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret, så der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand, samt for at hesten pådrager sig skader.

Desuden foreslås det ved bestemmelsens stk. 3, at alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for dyrs sundhed og velfærd, skal monteres, så hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Udstyret skal efterses mindst en gang om dagen, og eventuelle fejl skal udbedres straks. Kan eventuelle fejl ikke straks udbedres, skal der træffes passende foranstaltninger til at beskytte hestens sundhed og velfærd, indtil fejlen er udbedret. Bestemmelsen finder bl.a. anvendelse på drikkeanordninger, vandledninger og el-installationer, og formålet er at sikre, at udstyret er udformet og monteret, samt at udstyret virker, så hestens velfærdsmæssige behov opfyldes.