

*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2005
Igangsættelse:	Finansår 2005
Færdiggørelse:	Finansår 2008/2009

Mio. kr.

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift (indeks 116,1) .....	100	64,9
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>
2005 .....	10	0
2006 .....	15,3	14,8
2007 .....	39,6	29,3
2008/2009 .....	0	20,8

**45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris**

På finanslov 2008 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) på niveau med det til den tid opgjorte mindreforbrug til istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller. Statens tilskud var betinget af, at kirkerådet ved Frederikskirken inden udgangen af 2008 ad anden vej, eksempelvis fra fonde og egenbetaling, selv tilvejebragte mindst 4,9 mio. kr. af finansieringen til gennemførelsen af det samlede projekt, der er skønnet til at beløbe sig til i alt 7,9 mio. kr. Såfremt kirkerådet ved Frederikskirken ikke havde tilvejebragt den forudsatte finansiering inden udgangen af 2008, bortfaldt statens tilskud. Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) kan først tilvejebringe de 4,9 mio. kr. i 2009. Tilsagnet om tilskud er derfor videreført til 2009, men på de samme betingelser som i 2008.

**22.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling .....	-	-	-0,4	-	-	-	-
<b>20. Obligatorisk opsparing</b>							
Udgift .....	-	-	-0,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-0,4	-	-	-	-

**20. Obligatorisk opsparing**

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr 9199 af 17/4-2008).

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparedede bevilling i 2009 er dermed på finanslovsforslaget tilbageført til konti på ministerområdet.